

EVOLUTION DE L'OFFRE COMMERCIALE

SERRURES DE PORTES

Pourquoi avons-nous fait le choix de faire évoluer notre offre de serrures de portes ?

- Répondre aux attentes de nos clients en proposant une gamme complète de serrures pour les marchés de l'Habitat et du Bâtiment,
- Commercialiser une offre de serrures compatibles sur nos systèmes de menuiseries de portes de 50 mm et de 70 mm d'épaisseur,
- Faciliter l'aide au choix de la serrure lors de l'établissement du chiffrage d'une porte avec le logiciel Phœbus,
- Simplifier au maximum les usinages en utilisant une plaque de copiage **unique**,
- Permettre les réglages de compression du vantail sur site à l'aide de gâches **réglables**.

Notre nouvelle offre est présentée dans les tableaux ci-après en associant les serrures avec les gâches réglables















SERRURES 1 POINT	GACHE VERROU SEMI-FIXE	SERRURES 3 POINTS	GACHES VERROU SEMI-FIXE	SERRURES 2 & 3 POINTS HAUTS ET BAS	ACCESSOIRES
 <p>A5023 Serrure 1 point (remplace la réf. 550020)</p>	 <p>550040N Gâche centrale réglable (remplace les réf. A5029, 550027, 550040 et 550050)</p>	 <p>A5025 Serrure 3 points à pènes ronds (remplace les réf. 550022, 550023 et 550032)</p>	 <p>550040N Gâche centrale réglable (remplace les réf. A5029, 550027, 550040 et 550050)</p>  <p>550080N Kit gâches réglables hautes et basses (remplace les réf. A5028, 550028, 550041, 550075 et 550080)</p>  <p>550037R Kit verrou semi-fixe + gâches réglables (remplace la réf. 550037N)</p>	 <p>5746 Serrure 2 points (vantaux indépendants, double action)</p>  <p>A5071N Serrure 3 points dormant (portes repliables)</p>  <p>550018 Serrure 2 points (simple action APD, double action, vantaux indépendants)</p>	 <p>5780 Kit accessoire serrure réf. 5746</p>  <p>A5072Q Kit accessoire serrure réf. A5071N</p>
 <p>A5024 Serrure 1 point à rouleau</p>	 <p>550037R Kit verrou semi-fixe + gâches réglables (remplace la réf. 550037N)</p>	 <p>A5027 Serrure 3 points à rouleau</p>			

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ				
Référence	Désignation	COMETE 70TH	COMETE 50TH	COMETE 50
A5023	Serrure 1 point	✓	✓	✓
A5024	Serrure 1 point à rouleau	✗	✓	✓
A5025	Serrure 3 points à pènes ronds	✓	✓	✓
A5027	Serrure 3 points à rouleau	✓	✓	✓
A5071N	Serrure 3 points pêne dormant	✗	✓	✓
5746	Serrure crémone à clé	✗	✗	✓
550018	Serrure 2 points coffre de 16 mm	✓	✓	✗
550040N	Gâche centrale réglable	✓	✓	✓
550080N	Kit gâches réglables hautes et basses	✓	✓	✓
550037R	Kit verrou semi-fixe + gâches réglables	✓	✓	✓

EVOLUTION DE L'OFFRE COMMERCIALE

SERRURES DE SECURITE


SERRURES 3 POINTS			GACHES		
					
A5061N Serrure 3 points à crochets (remplace la réf. A5061)	A5062N Serrure 5 points à crochets (remplace les réf. 5747 et 550025)	A5096 Serrure 3 points à crochets à relevage (remplace les réf. A5026N et 550026)	550040N Gâche centrale réglable (remplace les réf. A5029, 550027, 550040 et 550050)		
					
			550080N Kit gâches réglables hautes et basses (remplace les réf. A5028, 550028, 550041, 550075 et 550080)		
					
			550037R Kit verrou semi-fixe + gâches réglables (remplace la réf. 550037N)		
					
					A5095 Gâche journalière gauche

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ

Référence	Désignation	COMETE 70TH	COMETE 50TH	COMETE 50
A5061N	Serrure 3 points à crochets	✓	✓	✓
A5062N	Serrure 5 points à crochets	✓	✓	✓
A5096	Serrure 3 points à crochets à relevage	✓	✓	✓
A5088	Gâche filante 3 et 5 points réglable droite	✓	✓	✓
A5089	Gâche filante 3 et 5 points réglable gauche	✓	✓	✓
A5094	Gâche journalière droite	✓	✓	✓
A5095	Gâche journalière gauche	✓	✓	✓
550040N	Gâche centrale réglable	✓	✓	✓
550080N	Kit gâches réglables hautes et basses	✓	✓	✓
550037R	Kit verrou semi-fixe + gâches réglables	✓	✓	✓

PARTICULARITÉ

Pour permettre la mise en œuvre des serrures réf. A5061N, A5062N et A5096 dans la gamme COMETE 50TH, respecter la cote de profondeur de l'usinage indiquée sur notre plan de fabrication réf. D5008V indice "K" :



EVOLUTION DE L'OFFRE COMMERCIALE

SERRURES DE SECURITE AUTOMATIQUES MOTORISABLES






SERRURES 3 POINTS + GACHES FILANTES	GACHES	MOTORISATION
 <p>A5063N Serrure 3 points automatique droite à crochets + gâche filante réglable (remplace la réf. A5063)</p>	 <p>A5094 Gâche journalière droite</p>  <p>A5095 Gâche journalière gauche</p>  <p>550037R Kit verrou semi-fixe + gâches réglables (remplace la réf. 550037N)</p>	 <p>A5076 Kit motorisation transformateur + câbles</p>

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ				
Référence	Désignation	COMETE 70TH	COMETE 50TH	COMETE 50
A5063N	Serrure 3 points automatique droite à crochets + gâche filante réglable	✓	✗	✗
A5065N	Serrure 3 points automatique gauche à crochets + gâche filante réglable	✓	✗	✗
A5094	Gâche journalière droite	✓	-	-
A5095	Gâche journalière gauche	✓	-	-
A5076	Kit motorisation transformateur + câbles	✓	-	-
550037R	Kit verrou semi-fixe + gâches réglables	✓	-	-

EVOLUTION DE L'OFFRE COMMERCIALE

STANDARDISATION DE L'ARCHITECTURE DES PLANS D'USINAGE POUR LA MISE EN OEUVRE DES SERRURES

Serrures 1 point
réf. A5023 et A5024

Verrou en applique
réf. 5766

Serrures 3 points
réf. A5025 et A5027

Verrou en feuillure
réf. 550037R

Contacteur
de feuillure

Tableau
de compatibilité

Gâche
électrique

Synoptique
des références

Réglage
des gâches

Recto du plan

Serrures 3 points
de sécurité
réf. A5061N et A5096

Serrure 5 points
de sécurité réf. A5062N

Gâches filantes
réf. A5088 et A5089
Verrou semi-fixe
réf. 550037R

Réglage
des gâches

Usinage
des profils

Usinage
des serrures


Gâches
journalières
réf. A5094 et A5095

Synoptique
des références

Verso du plan

Plans d'usinage et de mise en œuvre des serrures	COMETE 70TH	COMETE 50TH	COMETE 50
Serrures 1 point & 3 points réf. A5023, A5024, A5025 et A5027	D5204 indice "i"	D5008 indice "k"	D5018 indice "k"
Serrures de sécurité 3 points réf. A5061N, A5062N et A5096	D5204V indice "i"	D5008V indice "k"	D5018V indice "k"
Serrures de sécurité automatiques 3 points réf. A5063N et A5065N	D5208 indice "e"	X	X
Motorisation réf. A5076 pour serrures automatiques réf. A5063N et A5065N	D5208V indice "e"	X	X
Gâches filantes réglables 3 & 5 points réf. A5088 et A5089	D5204V indice "i"	D5008V indice "k"	D5018V indice "k"
Kit verrou semi-fixe + gâches réglables réf. 550037R	D5204 indice "i"	D5008 indice "k"	D5018 indice "k"
Serrure 2 points crémone à clé réf. 5746	X	X	D5012V indice "k"
Serrure 2 points coffre de 16 mm réf. 550018	D5211V indice "c"	D5036V indice "a"	X
Serrure 3 points pêne dormant réf. A5071N	X	D5033V indice "g"	D5027V indice "a"

PLAQUES DE COPIAGE



F5001N

Plaque de copiage pour mise en œuvre
des serrures réf. A5023, A5024, A5025, A5027,
A5061N, A5062N, A5063N, A5065N, A5096, 550018
(remplace la réf. F5001)



570026

Plaque de copiage pour mise en œuvre
des gâches journalières réf. A5094 et A5095
et du transformateur du kit réf. A5076